

Prijslijst Shutters

Jan van Gend
Thuis in wonen





SHUTTERS

Inhoudsopgave

01. PRIJZEN / MEERPRIJZEN

Smooth / Open finish / Lime wash

pagina 4

02. SHUTTERS

Beschikbare kleuren

pagina 5 t/m 7

03. SHUTTERS

Technische informatie

pagina 8 t/m 13

04. SHUTTERS

Service gids

pagina 14

PRIJZEN / MEERPRIJZEN

SMOOTH	PRIJS P/M²	OPEN FINISH	PRIJS P/M²	LIME WASH	PRIJS P/M²
UITVOERING	Minimaal 1m²	UITVOERING	Minimaal 1m²	UITVOERING	Minimaal 1m²
Lamelmaat 63/76/89/114 mm	€ 425,-	Lamelmaat 63/76/89/114 mm	€475,-	Lamelmaat 63/76/89/114 mm	€525,-
Bediening tilt		Bediening tilt		Bediening tilt	
Opdekscharnier		Opdekscharnier		Opdekscharnier	
MEERPRIJZEN	Prijs p/m²	MEERPRIJZEN	Prijs p/m²	MEERPRIJZEN	Prijs p/m²
Brilliant view	€50,-	Brilliant view	€ 50,-	Brilliant view	€50,-
Verborgen scharnier	€ 25,-	Verborgen scharnier	€ 25,-	Verborgen scharnier	€25,-
Vouwrail	€ 75,-	Vouwrail	€ 75,-	Vouwrail	€ 75,-
Schuifrail	€ 100,-	Schuifrail	€ 100,-	Schuifrail	€ 100,-
PVC (serie light)	€ 50,-	PVC niet mogelijk	-	PVC niet mogelijk	-
Beits (serie natural)	€ 50,-	Beits (serie natural)	€ 50,-	Beits (serie natural)	€50,-
Black (serie urban)	€ 50,-	Black (serie urban)	€ 50,-	Black (serie urban)	€50,-
RAL of NCS kleur	€ 100,-	RAL of NCS kleur	€ 100,-	RAL of NCS kleur	€ 100,-
Paneel optie 1, 2 of 3	€ 50,-	Paneel optie 1, 2 of 3	€ 50,-	Paneel optie 1, 2 of 3	€ 50,-
Dakraam	€ 50,-	Dakraam	€ 50,-	Dakraam	€ 50,-
Bijzondere vormen	€ 300,-	Bijzondere vormen	€ 300,-	Bijzondere vormen	€ 300,-
ACCESSOIRES	Prijs p/stuk	ACCESSOIRES	Prijs p/stuk	ACCESSOIRES	Prijs p/stuk
Draaikiep beslag	€ 50,-	Draaikiep beslag	€ 50,-	Draaikiep beslag	€ 50,-
Verkorte klink	€ 100,-	Verkorte klink	€ 100,-	Verkorte klink	€ 100,-
Tram klink	€ 75,-	Tram klink	€ 75,-	Tram klink	€ 75,-
Bedieningstok	€ 75,-	Bedieningstok	€ 75,-	Bedieningstok	€ 75,-
ELEKTRISCH					
Op aanvraag					
INMETEN & MONTEREN					
Inmeten	€ 175,-				
Montage per m²	€ 75,- per m²				

DRIE AFWERKINGEN



SMOOTH
Gladde finish













OPEN FINISH
Natuurlijke nerf zichtbaar





LIME WASH
Opgeborsteld tot ruwe structuur










SERIES & KLEUREN

SMOOTH	OPEN FINISH	LIME WASH
LIGHT		
 WLS101 WHITE	 WLO101 WHITE	 WLL101 WHITE
 WLS102 SILK WHITE	 WLO102 SILK WHITE	 WLL102 SILK WHITE
 WLS103 WHISPERING WHITE	 WLO103 WHISPERING WHITE	 WLL103 WHISPERING WHITE
 WLS104 BRIGHT WHITE	 WLO104 BRIGHT WHITE	 WLL104 BRIGHT WHITE
 WLS105 ANTIQUÉ WHITE	 WLO105 ANTIQUÉ WHITE	 WLL105 ANTIQUÉ WHITE
 WLS106 CREME WHITE	 WLO106 CREME WHITE	 WLL106 CREME WHITE
 WLS107 PEARL WHITE	 WLO107 PEARL WHITE	 WLL107 PEARL WHITE


SERIES & KLEUREN

SMOOTH	OPEN FINISH	LIME WASH
NATURAL		
 WNS201 LIMED WHITE	 WNO201 LIMED WHITE	 WNL201 LIMED WHITE
 WNS202 LIGHT OAK	 WNO202 LIGHT OAK	 WNL202 LIGHT OAK
 WNS203 OAK	 WNO203 OAK	 WNL203 OAK
 WNS204 REDWOOD	 WNO204 REDWOOD	 WNL204 REDWOOD
 WNS205 WALNUT	 WNO205 WALNUT	 WNL205 WALNUT
 WNS206 WENGÉ	 WNO206 WENGÉ	 WNL206 WENGÉ
 WNS207 BLACK WALNUT	 WNO207 BLACK WALNUT	 WNL207 BLACK WALNUT

SERIES & KLEUREN


SMOOTH	OPEN FINISH	LIME WASH	SMOOTH	OPEN FINISH	LIME WASH
URBAN			TREND		
 WUS401 DEEP DARK BLUE	 WUO401 DEEP DARK BLUE	 WUL401 DEEP DARK BLUE	 WTS501 BRAVE GROUND	 WTO501 BRAVE GROUND	 WTL501 BRAVE GROUND
 WUS402 OLD BLACK	 WUO402 OLD BLACK	 WUL402 OLD BLACK	 WTS502 MILD UMBER	 WTO502 MILD UMBER	 WTL502 MILD UMBER
 WUS403 DARK GREY	 WUO403 DARK GREY	 WUL403 DARK GREY	 WTS503 SUBTLE UMBER	 WTO503 SUBTLE UMBER	 WTL503 SUBTLE UMBER
 WUS404 BLACK	 WUO404 BLACK	 WUL404 BLACK	 WTS504 FULL STONE	 WTO504 FULL STONE	 WTL504 FULL STONE
 WUS405 DEEP DARK GREEN	 WUO405 DEEP DARK GREEN	 WUL405 DEEP DARK GREEN	 WTS505 LUSH BEAN	 WTO505 LUSH BEAN	 WTL505 LUSH BEAN
 WUS406 DEEP DARK COPER	 WUO406 DEEP DARK COPER	 WUL406 DEEP DARK COPER	 WTS506 SOBEK	 WTO506 SOBEK	 WTL506 SOBEK
 WUS407 DEEP DARK GOLD	 WUO407 DEEP DARK GOLD	 WUL407 DEEP DARK GOLD	 WTS507 BRIGHT SKIES	 WTO507 BRIGHT SKIES	 WTL507 BRIGHT SKIES

SOORTEN SHUTTER




SPECIALE SHUTTER


ENKELLUIK MET VERTICALE DWARSBALK
Beschikbaar in tilt of verborgen bediening



DUBBELLUIK MET T-STIJL
Beschikbaar in tilt of verborgen bediening



ENKELLUIK
Alleen beschikbaar in tilt



Bij bijzondere vormen: bereken de shutter als $A \times B = m^2$

DESIGN




ORIGINAL




SCHARNIER

Opdek scharnier



SCHARNIER

Verborgen scharnier




BEDIENING

Tilt midden




Tilt zijkant



Tilt

BRILLIANT VIEW

Verborgen bediening



Bediening geïntegreerd in de zijstijl.


SOORTEN SHUTTER

MAAT LAMEL


63 mm lamel




76 mm lamel



89 mm lamel




114 mm lamel




MAX AANTAL BEDIENINGSLAMELLEN

Met tilt


63 mm lamel




76 mm lamel



89 mm lamel




114 mm lamel




MET VERBORGEN BEDIENING


63 mm lamel




76 mm lamel



89 mm lamel




114 mm lamel




BIJZONDERE FRAME STIJL


T- stijl



Erker stijl



Light block



FRAME

30 mm t/m 100 mm



Z FRAME



Z3-CS



Z2-BS



Z50



Z40



L FRAME



L FRAME



F FRAME



S BS

SLUITING

Stomp




Rabbet



Astragaal




BOVEN EN ONDERSTIJL


63 mm lamel
76.2 mm t/m
127 mm76 mm lamel
76.2 mm t/m
127 mm89 mm lamel
76.2 mm t/m
152.4 mm114 mm lamel
76.2 mm t/m
177.8 mm

DWARSSTIJL

Hout	PVC
Min: 200 mm	Min: 200 mm
Max: 800 mm	Max: 850 mm




SHUTTER OPBOUW



LET OP: Als paneel hoger is dan 2500 mm altijd 2 dwarsstijlen


RAILSysteem

Inbouwdiepte standaard
75 mm vouw




RAILSysteem VOUW

M-track
Directe montage op ondergrond
zonder onderlat




V-track
Geïntegreerd in onderlat



INBOUWDIEPTE SCHUIF

Inbouwdiepte schuif



OPEN

63 mm lamel
tilt 160 mm

76 mm lamel
tilt 170 mm

89 mm lamel
tilt 190 mm


114 mm lamel
tilt 210 mm

GESLOTEN

Tilt 120 mm

DUBBEL HANG

T-profiel



Zonder T-profiel




BIJZONDERE STIJL

Cafeteria (één deel open)



Paneel



Paneel

PANELEN

OPTIE 1

Facet enkelzijdig



Paneel
Facet

OPTIE 2

Facet dubbelzijdig



Zijaanzicht
facet

OPTIE 3

Facet vlak



Zijaanzicht
facet

Zijaanzicht
facet

OPTIES / ACCESSOIRES

Dakraam



Dakraam / serre sluiting
push lock




Draaikiepbeslag bestaande
klink wordt verlengd




Tram klink



Verkorte klink



Telescopische bedieningsstok



ALGEMENE SERVICEREGELS

- Schades/defecten niet zichtbaar vanaf een afstand van 1 meter, worden niet in behandeling genomen.
- Bij beoordeling ter plaatse wordt alleen gekeken naar de op het serviceformulier aangegeven schades/defecten .
- Het beoordelen van een schade/defect vindt plaats bij kunstlicht en/of goede lichtomstandigheden (kijkhoek 0-45).
- Eventuele schade of defect dient binnen 8 dagen na installatie te worden gemeld.
- Benodigd bewijs: foto's voor dimensionale en zichtbare gebreken, videobeelden voor functionele gebreken.
- Een duidelijke omschrijving voorzien van foto of video materiaal versneld het oplossen van schades/defecten.

SPECIFIEKE KENMERKEN VAN ONZE PRODUCTEN

- Kleuren kunnen afwijken van kleurstenen
- Shutters sluiten slechts in één richting
- Shutters garanderen geen 100% verduistering

ACCLIMATISATIE EN VERVORMING VAN LAMELLEN

Hout is een natuurlijk producten dat zich van nature aanpast aan veranderingen in zijn omgeving. Hierdoor kunnen houten latten reageren op plotselinge veranderingen in temperatuur en/of vochtigheid.

Het kan tot 72 uur duren voordat hout acclimatiseert in een nieuwe omgeving. Gedurende deze periode kunnen lamellen aanzienlijk vervormen, eenmaal geacclimatiseerd, zullen de lamellenterugkeren naar hun oorspronkelijke rechte vorm.

ACCLIMATISATIE IS GEBRUIKELIJK IN DE VOLGENDE SITUATIES:

- De eerste dag na installatie van zonwering
- In kamers kan er plotseling een hoge lucht-vochtigheid zijn (bijv. badkamers, keukens, wasruimte, kamers)
- Huizen met weinig tot geen isolatie (bijv. hutten, kassen, nieuwbouwwoningen)
- Wanneer de producten in de buurt van radiatoren/verwarmers of airconditioners worden geplaatst
- In de winter: als het vriest en daarna de zon begint te schijnen. Enkele dagen vriesweer.
- Tijdens de zomer: tijdens heldere dagen (hete temperatuur overdag, koude temperatuur 's nachts)
- Donkergekleurde lamellen weerkaatsen minder zonlicht waardoor deze lamellen sneller opwarmen in zonlicht

RISICOSITUATIE

Als de luchtvochtigheid langer dan 2 weken lager is dan 40% of hoger dan 60%, kunnen de lamellen blijvend beschadigen, wat een blijvende vervorming van de lamellen betekent.

TRANSPORTSCHADE

Mocht de kartonnen doos tijdens het transport beschadigd raken, dan onderstaande gegevens zo spoedig mogelijk per e-mail naar info@janvangend.nl sturen:

1. de pakbon met de aantekening waarin de schade wordt beschreven
2. een foto van de beschadigde verpakking

BELANGRIJKE INFORMATIE

De informatie in deze prijslijst is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat de gegevens onvolledig of onjuist zijn. Jan van Gend kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of onvolledigheden in deze prijslijst. Bij correct gebruik hanteren wij 2 jaar fabrieksgarantie.



Jan van Gend

Thuis in wonen



Jan van Gend

Sylvain Poonsstraat 34
2292 JN Wateringen
+31 174 725 481
info@janvangend.nl
www.janvangend.nl