



Prijslijst Jaloezieën

Jan van Gend
Thuis in wonen





01. BASIS Select	pagina 4
02. BASIS Rustiek	pagina 5
03. BASIS Bamboe	pagina 6
04. BASIS Abachi	pagina 7
05. BASIS PVC	pagina 8
06. BASIS Lindehout	pagina 9
07. BASIS Technische informatie	pagina 11-13
08. BASIS Service gids	pagina 15

PRIJZEN

Controleer voor minimale en maximale maatvoering de kleurstaal.

H ↓ B →	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800
400	147	182	216	251	290	324	364	403	442	481	521	560	594
600	167	211	251	290	339	383	432	477	526	570	619	663	712
800	187	236	285	334	388	442	496	550	604	658	717	771	825
1000	206	265	319	378	437	501	565	624	688	752	811	874	938
1200	226	290	354	418	486	560	629	698	771	840	909	983	1.051
1400	246	319	388	462	540	619	698	771	850	929	1.007	1.086	1.164
1600	265	344	423	501	590	673	762	850	933	1.022	1.105	1.194	1.277
1800	285	373	457	545	639	732	825	924	1.017	1.110	1.204	1.297	1.390
2000	305	398	491	585	688	791	894	997	1.096	1.199	1.302	1.405	1.508
2200	324	427	526	629	737	850	958	1.071	1.179	1.292	1.400	1.508	1.621
2400	344	452	565	673	791	909	1.027	1.145	1.263	1.380	1.498	1.616	1.734
2600	364	481	599	712	840	968	1.091	1.218	1.341	1.469	1.597	1.720	1.847
2800	383	506	634	757	889	1.022	1.160	1.292	1.425	1.557	1.695	1.828	1.960
3000	403	536	668	796	938	1.081	1.223	1.366	1.508	1.651	1.793	1.931	2.073
3200	423	565	703	840	988	1.140	1.287	1.440	1.587	1.739	1.887	2.039	2.191
3400	442	590	737	884	1.042	1.199	1.356	1.513	1.670	1.828	1.985	2.147	
3600	462	619	771	924	1.091	1.258	1.420	1.587	1.754	1.921	2.083		
3800	481	644	806	968	1.140	1.312	1.489	1.661	1.837	2.009	2.181		
4000	501	673	840	1.007	1.189	1.371	1.552	1.734	1.916	2.098			

OPTIES

Lamel	Ladderkoord	Ladderband
50 mm	✓	10, 25 en 38 mm

MEERPRIJZEN

Ladderband	10% meerprijs
Zijgeleiding per set	€35,-
Fixeersteunen per set	€30,-

PRIJZEN

Controleer voor minimale en maximale maatvoering de kleurstaal.

H ↓ B →	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
400	167	209	252	295	343	390	438	485	533	580	628	676	723	771
600	190	243	295	347	409	466	523	580	642	699	757	814	876	933
800	214	276	343	404	471	542	609	680	747	818	885	956	1.023	1.094
1000	238	314	385	462	538	619	699	776	856	937	1.018	1.094	1.175	1.256
1200	266	347	433	514	604	695	785	876	966	1.056	1.147	1.237	1.327	1.418
1400	290	381	476	571	671	771	871	975	1.075	1.175	1.275	1.375	1.480	1.580
1600	314	419	523	628	737	847	961	1.071	1.185	1.294	1.404	1.518	1.627	1.741
1800	338	452	566	680	804	923	1.047	1.170	1.289	1.413	1.537	1.656	1.779	1.903
2000	362	490	614	737	871	1.004	1.132	1.266	1.399	1.532	1.665	1.798	1.932	2.065
2200	390	523	657	790	937	1.080	1.223	1.366	1.508	1.651	1.794	1.936	2.079	2.227
2400	414	557	704	847	999	1.156	1.308	1.461	1.618	1.770	1.922	2.079	2.231	2.384
2600	438	595	747	904	1.066	1.232	1.394	1.561	1.727	1.889	2.055	2.217	2.384	2.546
2800	462	628	795	956	1.132	1.308	1.485	1.660	1.832	2.008	2.184	2.360	2.536	2.707
3000	490	661	837	1.013	1.199	1.385	1.570	1.756	1.941	2.127	2.312	2.498	2.683	2.869
3200	514	699	885	1.071	1.266	1.461	1.660	1.856	2.051	2.246	2.446	2.641	2.836	3.031
3400	538	733	928	1.123	1.332	1.537	1.746	1.951	2.160	2.365	2.574	2.779	2.988	3.193
3600	561	771	975	1.180	1.399	1.618	1.832	2.051	2.270	2.484	2.702	2.921	3.140	3.354
3800	590	804	1.018	1.237	1.465	1.694	1.922	2.151	2.374	2.603	2.831	3.059	3.288	
4000	614	837	1.066	1.289	1.532	1.770	2.008	2.246	2.484	2.722	2.964	3.202	3.440	

OPTIES

Lamel	Ladderkoord	Ladderband
35 mm	✓	10 mm en 25 mm
50 mm	✓	10, 25 en 38 mm

MEERPRIJZEN

Ladderband	10% meerprijs
Zijgeleiding per set	€35,-
Fixeersteunen per set	€30,-

PRIJZEN

Controleer voor minimale en maximale maatvoering de kleurstaal.

H ↓ B →	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
400	136	164	192	220	253	286	319	352	389	422	455	521	554	591
600	155	188	220	253	296	333	371	413	450	493	530	615	657	699
800	174	211	249	286	333	380	427	469	516	563	610	708	755	807
1000	188	235	277	324	375	427	479	530	582	633	685	802	858	915
1200	206	253	305	357	413	469	530	586	647	704	760	896	957	1.023
1400	220	277	333	389	450	516	582	647	708	774	840	985	1.060	1.131
1600	239	300	361	422	493	563	633	704	774	844	915	1.079	1.159	1.239
1800	253	324	389	455	530	610	685	760	840	915	995	1.173	1.257	1.342
2000	272	343	418	488	572	657	737	821	905	985	1.070	1.267	1.361	1.450
2200	291	366	446	521	610	699	788	877	966	1.056	1.145	1.361	1.459	1.558
2400	305	389	474	554	652	746	840	938	1.032	1.126	1.224	1.454	1.562	1.665
2600	324	413	502	591	690	793	896	995	1.098	1.201	1.300	1.548	1.661	1.773
2800	338	432	530	624	732	840	948	1.056	1.163	1.271	1.379	1.642	1.759	1.881
3000	357	455	554	657	769	882	999	1.112	1.224	1.342	1.454	1.736	1.862	1.989
3200	371	479	582	690	812	929	1.051	1.168	1.290	1.412	1.529	1.830	1.961	
3400	389	502	610	722	849	976	1.103	1.229	1.356	1.482	1.609	1.923		
3600	408	521	638	755	887	1.023	1.154	1.285	1.421	1.553	1.684			
3800	422	544	666	788	929	1.070	1.206	1.346	1.482	1.623	1.764			
4000	441	568	694	821	966	1.112	1.257	1.403	1.548	1.694				

OPTIES

Lamel	Ladderkoord	Ladderband
25 mm	✓	✗
35 mm	✓	10 en 25 mm
50 mm	✓	10, 25 en 38 mm
65 mm	✓	25 en 38 mm

MEERPRIJZEN

Ladderband	10% meerprijs
Zijgeleiding per set	€35,-
Fixeersteunen per set	€30,-

PRIJZEN

Controleer voor minimale en maximale maatvoering de kleurstaal.

H ↓ B →	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
400	162	195	229	267	305	348	391	429	471	514	552	595	638	676
600	181	219	262	305	352	405	452	500	548	600	648	695	743	795
800	200	248	295	343	400	457	514	571	629	686	738	795	852	910
1000	219	271	329	386	448	514	576	643	705	767	833	895	962	1.024
1200	238	300	362	424	495	567	638	710	781	852	924	995	1.067	1.143
1400	257	324	395	467	543	624	705	781	862	938	1.019	1.100	1.176	1.257
1800	295	376	462	548	638	733	829	924	1.019	1.110	1.205	1.300	1.395	1.486
2000	314	405	495	586	686	791	891	995	1.095	1.195	1.300	1.400	1.500	1.605
2200	333	429	529	624	733	843	953	1.062	1.172	1.281	1.391	1.500	1.610	1.719
2400	352	457	562	667	781	900	1.019	1.133	1.253	1.367	1.486	1.600	1.719	1.834
2600	371	481	595	705	829	957	1.081	1.205	1.329	1.453	1.576	1.700	1.824	1.953
2800	391	510	629	748	876	1.010	1.143	1.276	1.405	1.538	1.672	1.800	1.933	2.067
3000	410	533	662	786	929	1.067	1.205	1.343	1.486	1.624	1.762	1.905	2.043	2.181
3200	429	562	695	829	976	1.119	1.267	1.414	1.562	1.710	1.857	2.005	2.153	2.295
3400	448	586	729	867	1.024	1.176	1.329	1.486	1.638	1.795	1.948	2.105	2.257	2.415
3600	467	614	762	910	1.072	1.233	1.395	1.557	1.719	1.881	2.043	2.205	2.367	2.529
3800	486	638	795	948	1.119	1.286	1.457	1.629	1.795	1.967	2.134	2.305	2.476	
4000	505	667	829	986	1.167	1.343	1.519	1.695	1.876	2.053	2.229	2.405		

OPTIES

Lamel	Ladderkoord	Ladderband
35 mm	✓	10 en 25 mm
50 mm	✓	10, 25 en 38 mm
65 mm	✓	25 en 38 mm

MEERPRIJZEN

Ladderband	10% meerprijs
Zijgeleiding per set	€35,-
Fixeersteunen per set	€30,-

PRIJZEN

Controleer voor minimale en maximale maatvoering de kleurstaal.

H ↓ B →	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
400	101	124	147	165	192	220	247	275	302	330	357
600	122	148	178	209	239	275	310	341	377	412	443
800	132	163	193	229	265	305	341	382	417	453	494
1000	142	178	214	249	290	331	377	417	458	499	539
1200	153	188	229	270	315	361	407	453	499	545	590
1400	163	204	249	290	341	392	438	489	539	590	641
1600	168	219	265	310	366	417	473	529	580	636	687
1800	178	229	280	336	392	448	504	565	621	677	738
2000	188	244	300	356	417	478	539	600	662	723	784
2200	199	260	315	377	443	509	570	636	702	768	835
2400	209	270	336	397	468	534	606	677	743	814	880
2600	219	285	351	417	494	565	636	712	784	860	931
2800	229	300	372	438	514	595	672	748	824	901	
3000	239	310	387	458	539	621	702	784	865		

OPTIES

Lamel	Ladderkoord	Ladderband
35 mm	✓	10 en 25 mm
50 mm	✓	10, 25 en 38 mm
65 mm	✓	25 en 38 mm

MEERPRIJZEN

Ladderband	10% meerprijs
Zijgeleiding per set	€35,-
Fixeersteunen per set	€30,-

PRIJZEN

Controleer voor minimale en maximale maatvoering de kleurstaal.


H ↓ B →	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
400	157	192	226	260	305	344	383	427	467	511	550	590	683	752
600	177	216	260	300	349	398	442	491	540	590	639	683	791	874
800	197	241	290	339	393	447	501	555	614	668	722	776	899	997
1000	211	265	319	373	437	496	560	624	683	747	811	870	1.007	1.115
1200	231	290	354	413	481	550	619	688	757	825	894	963	1.115	1.233
1400	251	314	383	447	526	599	678	752	830	904	983	1.056	1.223	1.356
1600	265	339	413	486	570	653	737	820	904	983	1.066	1.150	1.331	1.474
1800	285	364	447	526	614	703	796	884	973	1.066	1.155	1.243	1.444	1.597
2000	305	388	477	560	658	757	855	948	1.047	1.145	1.243	1.336	1.548	1.715
2200	324	413	506	599	703	806	909	1.017	1.120	1.223	1.326	1.430	1.656	1.837
2400	339	437	536	639	747	860	968	1.081	1.189	1.302	1.415	1.523	1.769	1.955
2600	359	462	570	673	791	909	1.027	1.145	1.263	1.380	1.498	1.616	1.872	2.073
2800	378	486	599	712	835	963	1.086	1.209	1.336	1.459	1.587	1.710	1.985	2.196
3000	393	511	629	747	879	1.012	1.145	1.277	1.410	1.543	1.670	1.803	2.093	2.319
3200	413	536	663	786	924	1.066	1.204	1.341	1.479	1.621	1.759	1.896	2.201	
3400	432	560	693	825	968	1.115	1.263	1.405	1.552	1.700	1.847	1.990		
3600	452	590	722	860	1.012	1.164	1.322	1.474	1.626	1.779	1.931			
3800	467	614	757	899	1.056	1.218	1.376	1.538	1.700	1.857	2.019			
4000	486	639	786	933	1.100	1.268	1.435	1.602	1.769	1.936				

OPTIES

Lamel	Ladderkoord	Ladderband
25 mm	✓	✗
35 mm	✓	10 en 25 mm
50 mm	✓	10, 25 en 38 mm
65 mm	✓	25 en 38 mm

MEERPRIJZEN


Ladderband	10% meerprijs
Zijgeleiding per set	€35,-
Fixeersteunen per set	€30,-




FIXEERSTEUN EN ZIJGELEIDING
25 mm en 50 mm



MONTAGESTEUNEN



LADDERKOORD




LADDERBAND



IN DE DAG / OP DE DAG

Bovenaanzicht




BEDIENING

Koord

Tuimelstang



KINDVEILIGHEID




AFMETINGEN BOVENBAK

Bij 25 mm lamel

Bij 35 mm lamel

Bij 50 mm lamel

Bij 65 mm lamel



INDICATIE PAKKETHOOGTE

Producthoogte in mm	Pakkethoogte in mm			
	Ladderkoord		Ladderband	
	50 mm	70 mm	50 mm	70 mm
500 mm	110	110	120	120
1000 mm	160	160	180	170
1500 mm	210	200	240	210
2000 mm	250	240	280	250
2500 mm	290	280	320	290
3000 mm	340	330	370	340

Tel 10 mm op in de hoogte bij kettingbediening, slingerstang en gemotoriseerde 230 volt bediening i.c.m. de standaard uitvoering.



SPECIFIEKE KENMERKEN VAN ONZE PRODUCTEN

- Kleuren kunnen altijd iets afwijken van de kleurstalen
- De elasticiteit en de afstand van de koord- en tapeladder kunnen enigszins variëren, afhankelijk van de productiebatch en de grootte van de jaloezieën
- Door de tolerantie van de koord- en tapeladder kunnen jaloezieën met dezelfde maat een verschillend aantal lamellen hebben
- Houten en bamboe blinds sluiten slechts in één richting
- Houten en bamboe blinds garanderen geen 100% verduistering

ACCLIMATISATIE EN VERVORMING VAN HOUTEN (EN BAMBOE) LAMELLEN

Hout en bamboe zijn natuurlijke, 'levende' materialen die zich aanpassen aan veranderingen in hun omgeving. Hierdoor kunnen lamellen reageren op plotselinge schommelingen in temperatuur en/of luchtvochtigheid. Het kan tot 72 uur duren voordat lamellen acclimatiseren in een nieuwe omgeving. Tijdens deze periode kunnen lamellen aanzienlijk vervormen. Zodra ze zijn geacclimatiseerd, keren de lamellen terug naar hun oorspronkelijke rechte vorm.

Blootstelling aan direct en indirect zonlicht kan daarnaast leiden tot kleurverandering. Kleurverandering in de loop van de tijd duidt niet op een productdefect. Warmte en luchtvochtigheid in combinatie met licht kunnen het verouderingsproces versnellen en kromtrekken van het hout veroorzaken. Deze veranderingen vallen buiten de garantie. Om de productstabiliteit te waarborgen mogen houten jaloezieën daarom nooit boven een warmtebron worden geplaatst.

Acclimatisatie en vervorming kan vooral optreden in de volgende risicosituaties. Als de luchtvochtigheid langer dan twee weken lager is dan 40% of hoger dan 60% kunnen lamellen blijvend beschadigd raken. Dit kan leiden tot een blijvende vervorming van de lamellen.

- De eerste dag na installatie van zonwering.
- In ruimtes met plotseling hoge luchtvochtigheid, zoals badkamers, keukens en wasruimtes.
- In woningen met weinig tot geen isolatie, zoals hutten of kassen.
- Wanneer de producten in de buurt van radiatoren/verwarmers of airconditioners worden geplaatst.
- In de winter, na enkele dagen vriesweer wanneer daarna de zon begint te schijnen.
- In de zomer, op heldere dagen met hete temperaturen overdag en koude temperatuur 's nachts.
- Donkergekleurde lamellen weerkaatsen minder zonlicht en warmen daardoor sneller op in zonlicht.

ALGEMENE SERVICEREGELS

- Schades/defecten niet zichtbaar vanaf een afstand van 1 meter, worden niet in behandeling genomen
- Bij beoordeling ter plaatse wordt alleen gekeken naar de op het serviceformulier aangegeven schades/defecten
- Het beoordelen van een schade/defect vindt plaats bij kunstlicht en/of goede lichtomstandigheden (kijkhoek 0-45 graden)
- Kleine verschillen in lamellen als gevolg van de natuurlijke kenmerken van hout en bamboe worden niet in behandeling genomen
- Eventuele schade of defect dienen binnen 8 dagen na levering te worden gemeld
- Benodigd bewijs: foto's voor dimensionale en zichtbare gebreken, videobeelden voor functionele gebreken
- Als u onze producten gemonteerd heeft bij de klant gaat u automatisch akkoord met het geleverde product

NATUURLIJKE KENMERKEN VAN HOUTEN EN BAMBOE LAMELLEN

- Houten lamellen zijn natuurlijke producten waardoor er variaties kunnen voorkomen in de schaduw en structuur van het hout
- De kijkhoek en de kleur van het licht kan van invloed zijn op de structuur, kleur, glans en gladheid van het hout
- Hout is een natuurlijk product hierdoor kunnen nerven en kleine gaatjes in het hout zichtbaar zijn
- Natuurlijke kleur. Er is geen pigment gebruikt (alleen blanke lak); de kleur van de lamellen is de natuurlijke kleur van het hout waarvan ze gemaakt zijn
- Kleine variaties kunnen in de schaduw soms zichtbaar zijn
- De lamellen worden willekeurig gekozen, waardoor een perfecte kleurharmonie niet altijd gegarandeerd is
- De lamellen in bamboe jaloezieën zijn gemaakt van geperste en aan elkaar gelijmde bamboestokken

BELANGRIJK

De informatie in deze prijslijst is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat de gegevens onvolledig of onjuist zijn. Jan van Gend kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of onvolledigheden in deze prijslijst. Voor de meest actuele en juiste informatie, inclusief prijzen, producten en voorwaarden, verzoeken wij onze klanten altijd het portaal te raadplegen. Bij correct gebruikt hanteren wij 2 jaar fabrieksgarantie.

Jan van Gend

Thuis in wonen



Jan van Gend
Goudsmid 94
2461 LZ Ter Aar
+31 174 725 481
info@janvangend.nl
www.janvangend.nl